
INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

STRUTTURA ARMADI

- _ FIANCHI, ANTE E RIPIANI realizzati in tamburato con telaio in abete, struttura alveolare interna e controplaccato con pannelli MDF tutto spessore 30 mm. Rivestimento interno in carta acero bianco IBIZA.
- _ BASE E CAPPELLO in truciolare spessore 25 mm, bordato 4 lati.
- _ FIANCHI ESTERNI E INTERNI appoggiati a terra, per cui struttura modulare senza limiti di larghezza.
Previsti piedini regolabili in corrispondenza ad ogni fianco per un perfetto livellamento.
- _ SCHIENALE in MDF spessore 6 mm laccato, montati ad incastro nel canale base/cappello e fianchi.
- _ ANTE BATTENTI con tirante interno antitorsione, cerniere a scatto ammortizzate.
- _ ANTE SCORREVOLI tutte con tirante antitorsione.
A seconda del modello e della larghezza realizzate in una o più parti ed assemblate.
- _ SISTEMA SCORRIMENTO ante appese con ammortizzatore di apertura e chiusura. Binario superiore ed inferiore su base e cappello montati da incastro a struttura montata.
- _ CASSETTIERA con guide BLUM per cassetti, con sponde in multistrato betulla con finitura trasparente.

STRUTTURA COMÒ E COMODINI

- _ FIANCHI E TOP in MDF, base in multistrato e MDF a seconda del modello.
- _ CASSETTI tutti con guide BLUM con rallentatore.
- _ Modello VIVIENNE colonne fianco in legno e davanti cassetti in multistrato curvato.
- _ BASAMENTO E PIEDI modelli PICCADILLY, PIXEL, BRERA e SOHO in noce canaletto. Profilo top e basamento a vista sul fianco.
- _ Davantini modello GALLION in MDF con ribassature di vario spessore al pantografo per ottenere l'effetto ondulato del frontale.
- _ Modello LEVANTE con frontale cassetto raggiato ai lati a battuta sul fianco.
Top sagomato riportato sulla struttura con profilo a vista, disponibile nella versione laccata, in noce canaletto, vetro laccato.

LETTI

- _ Modello VIVIENNE cornice testata in legno con imbottitura, fasce letto in MDF e piedi in legno.
- _ Modello GALLION cornice testata in legno con imbottitura e fregio in resina, giroletto in multistrato imbottito, piedi in resina.
- _ Modello PICCADILLY E LEVANTE, testata in multistrato con applicate formelle imbottite e fascia impiallacciata in canaletto (mod. PICCADILLY con profilo in massello di canaletto). Fasce e giroletto in multistrato imbottito con profilo e piedi in massello di canaletto.

WARDROBE FRAMES

- _ SIDE PANELS, DOORS AND SHELVES in 100% hollow core with frame in spruce, honeycomb internal structure and counterveneered with MDF panels, all 30 mm thick. Interior covering in IBIZA maple white paper.
- _ BASE AND CROWN in 25-mm thick particle board, edged on 4 sides.
- _ INTERIOR SIDE PANELS stand at floor level, so the modular frame has no width limits.
Adjustable feet are fitted in correspondence with every side panel for perfect levelling.
- _ REAR PANEL in lacquered 6-mm thick MDF, slotted into the base/crown and side panel channels.
- _ HINGED DOORS fitted with internal anti-warp binding, soft close snap hinges.
- _ SLIDING DOORS all with anti-warp binding.
Produced in one or more parts and assembled according to the model or width required.
- _ SLIDING SYSTEM hung doors with soft-open and close.
Upper and lower tracks on the crown and base are inserted into the assembled frame.
- _ DRAWER UNIT with BLUM runners for the drawers, drawer sides in birch plywood with clear front panel.

DRESSER AND NIGHTSTAND FRAME

- _ SIDE PANELS AND TOP in MDF, base in plywood and MDF depending on the model.
- _ DRAWERS all with BLUM soft-close runners.
- _ VIVIENNE model: wooden side panel columns and drawer fronts in curved plywood.
- _ PEDESTAL AND FEET models: PICCADILLY, PIXEL, BRERA e SOHO in Canaletto walnut. Top profile and pedestal visible on the side panel.
- _ GALLION model drawer fronts in MDF with various thickness of pantographed deep offsetting to achieve the waved effect of the front panel.
- _ LEVANTE model with drawer front edges rounded at the sides, flush to the side panels. Contoured top (available in lacquered, Canaletto walnut and lacquered glass versions) added to the frame with visible edges.

BEDS

- _ VIVIENNE model with upholstered wooden headboard cornice, bed side panels in MDF, and wooden feet.
- _ GALLION model with upholstered wooden headboard cornice and resin frieze, upholstered plywood bed surround, and resin feet.
- _ PICCADILLY AND LEVANTE models, plywood headboard with upholstered tiles and Canaletto walnut veneer (PICCADILLY model with edging in solid Canaletto walnut). Upholstered plywood side panels and surround with solid Canaletto walnut edging and feet.

MODULARITÀ STRUTTURA

MODULAR FRAME

La struttura modulare degli armadi della collezione SENSAZIONI consente la combinazione dei diversi elementi per un alto livello di personalizzazione.


Per ottenere la massima larghezza le ante scorrevoli sono realizzate tramite l'assemblaggio di vari pannelli. La combinazione dei loro diversi spessori e l'applicazione dei vari materiali permette di ottenere risultati estetici e cromatici di grande effetto.

La fattibilità delle diverse misure dei vari modelli proposti è riepilogata nelle pagine seguenti. È possibile provvedere ad ogni ulteriore richiesta di personalizzazione progettando una diversa combinazione tra i vari elementi.

The modular frame of the wardrobes in the SENSAZIONI collection allows different elements to be combined to give a high degree of customisation.

The sliding doors are produced by assembling various panels so as to achieve maximum width. The combination of their different thicknesses and the application of various materials achieves attractive results and high-effect colour schemes.

The feasibility of different sizes for the models proposed is summarised in the following pages. Any additional customisation requirement can be met by planning a different combination of the various elements.



TIPOLOGIE ANTA SCORREVOLE

SLIDING DOOR TYPES



BRERA



COPACABANA



DALSTON



GALLION



IPANEMA



ODEON



PICCADILLY



PIXEL



QUEENS



SOHO



TRIBECA



VERTIGO



VIRTUS



VIVIENNE

MODULI ANTA SCORREVOLE

SLIDING DOOR MODULES

MODULO ANTA SCORREVOLE LARGHEZZA INTERNA 1.380 MM

Modulo anta composto da 3 pannelli orizzontali:

- Ⓐ spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili
- Ⓑ spessore 20 mm, con varie tipologie di applicazione

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE SU Ⓑ

- BRERA: Ⓑ maniglione in noce canaletto ondulato
- SOHO: Ⓑ formelle in noce canaletto e laccate con vari spessori
- PICCADILLY: Ⓑ fascia in noce canaletto o laccato con inserti in metallo
- PIXEL: Ⓑ fascia in noce canaletto o laccato con inserti in metallo
- VIRTUS: Ⓑ traforo e specchio
- VERTIGO: Ⓑ bozza sagomata e specchio
- QUEENS: Ⓑ fascia in noce canaletto


SLIDING DOOR MODULE INTERIOR WIDTH 1.380 MM

Door module with 3 horizontal panels:

- Ⓐ 30 mm thick, lacquered finish available in various colours
- Ⓑ 20 mm thick, with various application types

APPLICATION TYPES ON Ⓑ MODELS

- BRERA: Ⓑ handle in waved Canaletto walnut
- SOHO: Ⓑ tiles in Canaletto walnut and lacquered with various thicknesses
- PICCADILLY: Ⓑ section in Canaletto walnut or lacquered with metal inserts
- PIXEL: Ⓑ section in Canaletto walnut or lacquered with metal inserts
- VIRTUS: Ⓑ latticework and mirror
- VERTIGO: Ⓑ contoured headboard and mirror
- QUEENS: Ⓑ section in Canaletto walnut



N.B. Le combinazioni presentate sono rappresentative di una selezione già predefinita. È possibile provvedere ad ogni ulteriore richiesta di personalizzazione progettando una diversa combinazione tra i vari elementi.
The combinations illustrated represent a predefined selection. Any additional customisation requirement can be met by planning a different combination of the various elements.

MODULI ANTA SCORREVOLE

SLIDING DOOR MODULES

MODULO ANTA SCORREVOLE LARGHEZZA INTERNA 1.380 MM

Modulo anta composto da 2 pannelli verticali:

- A** larghezza 1.080 mm, spessore 26/30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e possibilità di varie tipologie di applicazione nello spessore di 26 mm
- B** larghezza 340 mm, spessore 26/30 mm con varie tipologie di applicazione nello spessore di 26 mm

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE SU **A** **B**

VIVIENNE: **A** **B** spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e incisioni a pantografo e decori; eventuale specchio esterno

GALLION: **A** **B** spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e incisioni a pantografo e decori

COPACABANA: **A** **B** spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e inserti in noce canaletto

TRIBECA: **B** spessore 26 mm con pannello in noce canaletto e formella centrale laccata

A spessore 26 mm, finitura laccata specchio nei vari colori disponibili, fascia centrale in noce canaletto e/o verniciata

DALSTON: **B** spessore 26 mm con pannello in noce canaletto

A spessore 26 mm, finitura laccata specchio nei vari colori disponibili, fascia centrale in noce canaletto e/o verniciata

ODEON: **A** **B** spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e aperture con inserti in vetro

QUEENS: **B** spessore di 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili.

A spessore 26 mm, finitura laccata specchio nei vari colori disponibili, fascia centrale in noce canaletto e/o verniciata

SLIDING DOOR MODULE INTERIOR W. 1.380 MM

Door module with 2 vertical panels:

- A** 1.080 mm width, 26/30 mm thick, lacquered finish available in various colours with optional application on the 26 mm thick version
- B** 340 mm width, 26/30 mm thick, with optional different applications on the 26 mm thick version

APPLICATION TYPES ON **A** **B** MODELS

VIVIENNE: **A** **B** 30 mm thick, lacquered finish available in various colours, pantographed etching and decorations; optional external mirror

GALLION: **A** **B** 30 mm thick, lacquered finish available in various colours, pantographed etching and decorations

COPACABANA: **A** **B** 30 mm thick, lacquered finish available in various colours and Canaletto walnut inserts

TRIBECA: **B** 26 mm thick with panel in Canaletto walnut and lacquered central tile

A 26 mm thick, mirror-lacquered finish available in various colours, central section in Canaletto and/or lacquered

DALSTON: **B** 26 mm thick with panel in Canaletto walnut

A 26 mm thick, mirror-lacquered finish available in various colours, central section in Canaletto and/or lacquered


ODEON: **A** **B** 30 mm thick, lacquered finish available in various colours and openings with glass inserts

QUEENS: **B** 30 mm thick, lacquered finish available in various colours.

A 26 mm thick, mirror-lacquered finish available in various colours, central section in Canaletto and/or lacquered

N.B. Le combinazioni presentate sono rappresentative di una selezione già predefinita. È possibile provvedere ad ogni ulteriore richiesta di personalizzazione progettando una diversa combinazione tra i vari elementi.
The combinations illustrated represent a predefined selection. Any additional customisation requirement can be met by planning a different combination of the various elements.

2



DX-SX

MODULO ANTA SCORREVOLE LARGHEZZA INTERNA 1.260 MM

Modulo anta composto da 2 pannelli verticali:

- A** larghezza 960 mm, spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili
- B** larghezza 340 mm, spessore 26/30, finitura laccata nei vari colori disponibili, possibilità di varie tipologie di applicazione nello spessore di 26 mm

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE SU **A** **B**

COPACABANA: **A** **B** spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili, inserti in noce canaletto

IPANEMA: **A** **B** spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili, inserti in noce canaletto

VIVIENNE: **A** **B** spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili, incisioni a pantografo

GALLION: **A** **B** spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili, incisioni a pantografo

DALSTON: **B** spessore 26 mm in noce canaletto, **A** spessore 30 mm finitura laccata nei vari colori disponibili

TRIBECA: **B** spessore di 26 mm in noce canaletto con inserto formella centrale laccata, **A** con spessore di 30 mm disponibile nelle varie tonalità del laccato

SLIDING DOOR MODULE INTERIOR WIDTH 1.260 MM

Door module with 2 vertical panels:

- A** 960 mm width, 30 mm thick, lacquered finish available in various colours
- B** 340 mm width, 26/30 mm thick, lacquered finish available in various colours with optional different applications on the 26 mm thick version

APPLICATION TYPES ON **A** **B** MODELS

COPACABANA: **A** **B** 30 mm thick, lacquered finish available in various colours and Canaletto walnut inserts

IPANEMA: **A** **B** 30 mm thick, lacquered finish available in various colours and Canaletto walnut inserts

VIVIENNE: **A** **B** 30 mm thick, lacquered finish available in various colours, pantographed etching


GALLION: **A** **B** 30 mm thick, lacquered finish available in various colours, pantographed etching

DALSTON: **B** 26 mm thick in Canaletto walnut; **A** 30 mm thick, lacquered finish available in various colours

TRIBECA: **B** 26 mm thick in Canaletto walnut with lacquered central tile insert, **A** 30 mm thick, available in various lacquering colours

N.B. Le combinazioni presentate sono rappresentative di una selezione già predefinita. È possibile provvedere ad ogni ulteriore richiesta di personalizzazione progettando una diversa combinazione tra i vari elementi.
The combinations illustrated represent a predefined selection. Any additional customisation requirement can be met by planning a different combination of the various elements.

3



DX-SX

MODULI ANTA SCORREVOLE

SLIDING DOOR MODULES

MODULO ANTA SCORREVOLE LARGHEZZA INTERNA 1.040 MM

Modulo anta composto da 1 pannello:

Ⓐ larghezza 1.080 mm, spessore 26/30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e possibilità di varie tipologie di applicazione nello spessore di 26 mm

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE SU Ⓐ

COPACABANA: Ⓐ spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e inserti in noce canaletto

IPANEMA: Ⓐ spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e inserti in noce canaletto

VIVIENNE: Ⓐ spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e incisioni a pantografo e decori

GALLION: Ⓐ spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e incisioni a pantografo e decori

QUEENS: Ⓐ spessore 26 mm, finitura specchio laccato nei vari colori disponibili e fascia centrale in noce canaletto e/o verniciata

SLIDING DOOR MODULE INTERIOR WIDTH 1.080 MM

Door module with 1 panel:

Ⓐ 1.080 mm width, 26/30 mm thick, lacquered finish available in various colours with optional different applications on the 26 mm thick version

APPLICATION TYPES ON Ⓐ MODELS

COPACABANA: Ⓐ 30 mm thick, lacquered finish available in various colours and Canaletto walnut inserts

IPANEMA: Ⓐ 30 mm thick, lacquered finish available in various colours and Canaletto walnut inserts

VIVIENNE: Ⓐ 30 mm thick, lacquered finish available in various colours, pantographed etching and decorations

GALLION: Ⓐ 30 mm thick, lacquered finish available in various colours, pantographed etching and decorations

QUEENS: Ⓐ 26 mm thick, lacquered mirror finish available in various colours, central section in Canaletto and/or lacquered



MODULO ANTA SCORREVOLE LARGHEZZA INTERNA 920 MM

Modulo anta composto da 1 pannello:

Ⓐ larghezza 960 mm, spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE SU Ⓐ

IPANEMA: Ⓐ spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e inserti in noce canaletto, con eventuale specchio esterno

VIVIENNE: Ⓐ spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e incisioni a pantografo e decori

GALLION: Ⓐ spessore 30 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e incisioni a pantografo e decori

SLIDING DOOR MODULE INTERIOR WIDTH 920 MM

Door module with 1 panel:


Ⓐ 960 mm width, 30 mm thick, lacquered finish available in various colours

APPLICATION TYPES ON Ⓐ MODELS

IPANEMA: Ⓐ 30 mm thick, lacquered finish available in various colours and Canaletto walnut inserts, with optional external mirror

VIVIENNE: Ⓐ 30 mm thick, lacquered finish available in various colours, pantographed etching and decorations

GALLION: Ⓐ 30 mm thick, lacquered finish available in various colours, pantographed etching and decorations



TIPOLOGIE ANTA BATTENTE

HINGED DOOR MODULES



BRERA



CIRCLE



DOMINO



IPANEMA



MYTHOS



OPEN



PICCADILLY



PIXEL

MODULI ANTA BATTENTE

HINGED DOOR MODULES

MODULO ANTA BATTENTE LARGHEZZA MODULO DOPPIO MM 920 / MODULO SINGOLO MM 445

Modulo anta composto da 1 pannello:

Ⓐ larghezza 920 mm modulo doppio / larghezza 445 modulo singolo, spessore 28 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e possibilità di varie tipologie di applicazione nello spessore di 28 mm

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE SU Ⓐ

IPANEMA: Ⓐ spessore 28 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e inserti in noce canaletto.

BRERA: Ⓐ spessore 28 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e maniglia in noce canaletto.

PICCADILLY: Ⓐ spessore 28 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e inserti in metallo.

PIXEL: Ⓐ spessore 28 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e inserti in metallo.


MITHOS: Ⓐ spessore 28 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e inserti traforo e specchio.

DOMINO: Ⓐ spessore 28 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili e incisioni a pantografo.

OPEN: Ⓐ spessore 28 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili, incisioni a pantografo e maniglia in resina.

CIRCLE: Ⓐ spessore 28 mm, finitura laccata nei vari colori disponibili, incisioni a pantografo e maniglia in resina.

6



L. 471

HINGED DOOR MODULE DOUBLE WIDTH 920 MM / SINGLE WIDTH 445 MM

Door module with 1 panel:

Ⓐ 920 mm width double module/445 mm width single module, 28 mm thick, lacquered finish available in various colours with optional application on the 28 mm thick version

APPLICATION TYPES ON Ⓐ MODELS

IPANEMA: Ⓐ 28 mm thick, lacquered finish available in various colours and Canaletto walnut inserts

BRERA: Ⓐ 28 mm thick, lacquered finish available in various colours and Canaletto walnut handle

PICCADILLY: Ⓐ 28 mm thick, lacquered finish available in various colours and metal inserts

PIXEL: Ⓐ 28 mm thick, lacquered finish available in various colours and metal inserts

MITHOS: Ⓐ 28 mm thick, lacquered finish available in various colours and milled and mirror inserts

DOMINO: Ⓐ 28 mm thick, lacquered finish available in various colours and pantographed etching

OPEN: Ⓐ 28 mm thick, lacquered finish available in various colours, pantographed etching and resin handle

CIRCLE: Ⓐ 28 mm thick, lacquered finish available in various colours, pantographed etching and resin handle

N.B. Le combinazioni presentate sono rappresentative di una selezione già predefinita. È possibile provvedere ad ogni ulteriore richiesta di personalizzazione progettando una diversa combinazione tra i vari elementi.
The combinations illustrated represent a predefined selection. Any additional customisation requirement can be met by planning a different combination of the various elements.

DOTAZIONI INTERNE

INTERIOR FITTINGS



Pratici vassoi estraibili con eventuale griglia portacravatte.
Handy pull-out trays with optional tie rack.



Cassettiere con frontale legno oppure frontale a telaio con vetro.
Drawer unit with wooden front or framed front with glass.



Portapantaloni estraibile.
Pull-out trouser hanger.



Appendiabito in tubolare di ferro finitura cromo.
Closet rod in chrome-finish tubular metal.